

BARRISOL®

CS Lyon Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Showroom

BARRISOL
U Expertu 131
250 69 Klíčany
+420 733 715 444
info@barrisol.cz

1. Průběh dodávky

Dodávky klientům programu BARRISOL společnosti CS Lyon Praha s.r.o., IČO: 45242127, probíhají dle následujících kroků: Poptávka, Cenová nabídka, Objednávka, Záloha, Zaměření, Dodávka, Předávací protokol, Fakturace.

2. Cenová nabídka

Cenová nabídka je obvykle vyhotovena na základě poptávky a klientem zaslaných podkladů, a pokud není připravena podle skutečného zaměření naším technikem na stavbě, může se následná fakturace lišit od takto připravené cenové nabídky v závislosti na odchylkách skutečného provedení. Platnost cenové nabídky je 30 dnů.

3. Technické informace a stavební připravenost

Předností materiálu Original Barrisol je:

- záruka 10 let garantovaná výrobcem i dodavatelem na lišty, stálost barev a sváry
- údržba není téměř nutná, proto je vhodný i do vysokých a těžko dostupných míst
- na jeho povrchu nekondenzuje pára, proto je vhodný do koupelen a bazénů
- čistá a rychlá montáž
- v případě potřeby vstupu do instalací skrytých nad podhledem rychlá demontáž a opětovná montáž (podhled má tvarovou paměť)- kompletní placený servis zajišťovaný firmou (čištění, demontáž, modifikace atd.)
- podhled je antistatický, hygienický, samozhášivý, splňuje ustanovení paragrafu 13 Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády NV č. 190/2002 Sb. ve znění k 1.5.2004. Výrobek splňuje evropské technické normy EN 14716:2004, EN 13501-1:2002. Podrobnější technické informace ke konkrétní dodávce a technické informace k dalším dodávaným

materiálům předá zákazníkovi obchodní zástupce na vyžádání.

Stavební přípravu pro instalaci fólie (textilie) zajišťuje objednatel dle požadavků dodavatele fólie (textilie) na základě vlastností fólie (textilie) a technickém řešení. U podsvíceného podhledu dodavatel fólie (textilie) neručí za hermetické uzavření prostoru nad fólií (textilií), které má zamezit nečistotám a hmyzu. Případné vyčištění fólie (textilie) od hmyzu a nečistot je placená služba dodavatele fólie (textilie) dle aktuálního ceníku a objednatel služby s platbou souhlasí. V případě zajištění dodávky osvětlení nad fólií (textilií) někým jiným, než dodavatelem fólie (textilie), bude v případě nutného servisu na osvětlení nad fólií (textilií) objednateli účtován dodavatelem fólie (textilie) servisní zásah spočívající v demontáži a následné montáži fólie (textilie) včetně dopravy dle aktuálního ceníku. Dodavatel fólie (textilie) nenese za instalaci a technické řešení osvětlení žádnou odpovědnost včetně nerovnoměrného podsvícení. Zodpovědností dodavatele osvětlení je zajistit si před montáží osvětlení od dodavatele fólie (textilie) veškeré potřebné informace o propustnosti a odrazivosti světla použitého materiálu dle nabídky.

Při objednání lesklé fólie Original Barrisol je potřeba provést její instalaci do 3 týdnů od výroby, aby se zamezilo vzniku skladů na fólii. Výroba následuje do 5 dnů od objednání fólie dodavatelem ve Francii na základě objednávky od zákazníka. Za překročení této lhůty z důvodu např. stavební nepřipravenosti na straně objednatele, nenese dodavatel fólie Original Barrisol za vzniklé sklady žádnou odpovědnost a jejich výskyt na fólii není považován za vadu, která brání převzetí díla. Sklady se postupem času vyrovnají, rychlost závisí na teplotě v prostoru instalace a délce skladování. Fólie Original Barrisol je vyráběna v několika šířích rolí a v případě většího prostoru realizace se k sobě jednotlivé pruhy svařují. Vznikne tím technologický svár, jemná viditelná linka. Za příplatek 15 % z celkové ceny fólie je možné svár centrovat. Maximální celková plocha, která se dá svařit, je 50 m², poté se musí použít dělicí lišta.

materiálům předá zákazníkovi obchodní zástupce na vyžádání.

Stavební přípravu pro instalaci fólie (textilie) zajišťuje objednatel dle požadavků dodavatele fólie (textilie) na základě vlastností fólie (textilie) a technickém řešení. U podsvíceného podhledu dodavatel fólie (textilie) neručí za hermetické uzavření prostoru nad fólií (textilií), které má zamezit nečistotám a hmyzu. Případné vyčištění fólie (textilie) od hmyzu a nečistot je placená služba dodavatele fólie (textilie) dle aktuálního ceníku a objednatel služby s platbou souhlasí. V případě zajištění dodávky osvětlení nad fólií (textilií) někým jiným, než dodavatelem fólie (textilie), bude v případě nutného servisu na osvětlení nad fólií (textilií) objednateli účtován dodavatelem fólie (textilie) servisní zásah spočívající v demontáži a následné montáži fólie (textilie) včetně dopravy dle aktuálního ceníku. Dodavatel fólie (textilie) nenese za instalaci a technické řešení osvětlení žádnou odpovědnost včetně nerovnoměrného podsvícení. Zodpovědností dodavatele osvětlení je zajistit si před montáží osvětlení od dodavatele fólie (textilie) veškeré potřebné informace o propustnosti a odrazivosti světla použitého materiálu dle nabídky.

Při objednání lesklé fólie Original Barrisol je potřeba provést její instalaci do 3 týdnů od výroby, aby se zamezilo vzniku sklادů na fólii. Výroba následuje do 5 dnů od objednání fólie dodavatelem ve Francii na základě objednávky od zákazníka. Za překročení této lhůty z důvodu např. stavební nepřipravenosti na straně objednatele, nenese dodavatel fólie Original Barrisol za vzniklé sklady žádnou odpovědnost a jejich výskyt na fólii není považován za vadu, která brání převzetí díla. Sklady se postupem času vyrovnají, rychlost závisí na teplotě v prostoru instalace a délce skladování. Fólie Original Barrisol je vyráběna v několika šířích rolí a v případě většího prostoru realizace se k sobě jednotlivé pruhy svařují. Vznikne tím technologický svár, jemná viditelná linka. Za příplatek 15 % z celkové ceny fólie je možné svár centrovat. Maximální celková plocha, která se dá svařit, je 50 m², poté se musí použít dělicí lišta.

Všechny fólie mají průvės daný poměrem stran. Obdélníkový tvar má průvės menší než čtvercový tvar. Výrobce uvádí průvės 5 mm / běžný metr v závislosti na formátu a tvaru. Napínání fólie se provádí po dokončení elektrorozvodů nad fólií, v bezprašném prostředí při teplotě místnosti min 15° C. Fólie Original Barrisol je interiérový materiál a nesmí zmrznout. Při požadavku objednatele na nestandardní technické řešení, bude objednatel dodavatelem fólie (textilie) předem upozorněn na možná rizika související s tímto řešením a vlastnostmi použitého materiálu. Pokud bude konečné řešení vyžadovat vícepráce nad rámec nabídky a objednávky, budou tyto vícepráce objednatelem akceptovány. V konečné fakturaci budou uvedeny jako vícepráce a budou s doplatkem původní objednávky ve splatnosti zaplacený. Dodavatel fólie (textilie) nenesé žádnou zodpovědnost za technická řešení jiných dodavatelů souvisejících s instalací fólie (textilie) např. šablon pro vymezení osvětlení, nábytku, do kterého je potřeba ukotvit lištu pro fólii (textilii) apod. Jejich případná nutná úprava je také považována za vícepráce.

4. Cena a splatnost

Cena je za kompletní dodávku i s montáží a dopravou. Cenová nabídka je strukturována takto: „Fólie“ a pomocné materiály pro instalaci folie (lišty, rohy...) Pomocné konstrukce (pokud je implementace vyžaduje), Osvětlení materiál (pokud je součástí dodávky) Práce na dodávce Osvětlení, Práce na dodávce Fólie a konstrukcí, Doprava a ubytování týmu (dle polohy montáže a časové náročnosti montáže). Po objednávce požadujeme zálohu 50 % celkové ceny, není-li zvláštní smlouvou stanoveno jinak. Po zaplacení zálohy objednááme materiály ve Francii, kde je každý projekt vyroben přesně na míru. Dodací lhůta (od objednávky, zaplacené zálohy a dokončené požadované stavební přípravy pro finální zaměření prostoru) po předání díla je u standardních fólií a plochy do 100 m² maximálně 4 týdny, u perforovaných nebo potíštěných fólií je termín dodání cca 6–8 týdnů.

Termín montáže je vždy sjednán individuálně před zaplacením zálohy. Nestane-li se tak, má se za to, že termín dodání bude pro dodavatele v obvyklém termínu, tedy 4 až 8 týdnů podle složitosti projektu. U plochy nad 100 m² bude termín dokončení díla sjednán individuálně nad rámec obvyklého termínu. Splatnost finální faktury je standardně 7 dnů po podpisu předávacího protokolu. Pokud objednatel bez udání důvodu, vad a nedodělků bránících užívání odmítne podpis předávacího protokolu, odvozuje se splatnost faktury od data návrhu na podpis protokolu ze strany dodavatele. K finální fakturované částce bude připočítáno DPH v zákonné výši, pokud nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

5. Přejechod vlastnického práva

Cena je za kompletní dodávku i s montáží a dopravou. Cenová nabídka je strukturována takto: „Fólie“ a pomocné materiály pro instalaci folie (lišty, rohy...) Pomocné konstrukce (pokud je implementace vyžaduje), Osvětlení materiál (pokud je součástí dodávky) Práce na dodávce Osvětlení, Práce na dodávce Fólie a konstrukcí, Doprava a ubytování týmu (dle polohy montáže a časové náročnosti montáže). Po objednávce požadujeme zálohu 50 % celkové ceny, není-li zvláštní smlouvou stanoveno jinak. Po zaplacení zálohy objednáme materiály ve Francii, kde je každý projekt vyroben přesně na míru. Dodací lhůta (od objednávky, zaplacené zálohy a dokončené požadované stavební přípravy pro finální zaměření prostoru) po předání díla je u standardních fólií a plochy do 100 m² maximálně 4 týdny, u perforovaných nebo potištěných fólií je termín dodání cca 6–8 týdnů. Termín montáže je vždy sjednán individuálně před zaplacením zálohy. Nestane-li se tak, má se za to, že termín dodání bude pro dodavatele v obvyklém termínu, tedy 4 až 8 týdnů podle složitosti projektu. U plochy nad 100 m² bude termín dokončení díla sjednán individuálně nad rámec obvyklého termínu. Splatnost finální faktury je standardně 7 dnů po podpisu předávacího protokolu.

Pokud objednatel bez udání důvodu, vad a nedodělků bránících užívání odmítne podpis předávacího protokolu, odvozuje se splatnost faktury od data návrhu na podpis protokolu ze strany dodavatele. K finální fakturované částce bude připočítáno DPH v zákonné výši, pokud nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

6. Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že lhůta splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění a dodavatel jako věřitel ve smyslu § 1963 odst. 2 občanského zákoníku výslovně prohlašuje, že sjednanou dobu splatnosti nepovažuje vůči sobě za hrubě nespravedlivou a s úhradou daňových dokladů v uvedené době splatnosti souhlasí. Dodavatel prohlašuje, že: jím uvedené číslo účtu pro poukázání plateb na faktuře odpovídá účtu, který nahlásil správci daně, není tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a plní veškeré své povinnosti vztahující se ke správě daně dle zákona o DPH, pro případ úhrady ceny ve více splátkách. Je-li dodavatel plátcem DPH ve smyslu z.č. 235/2004 Sb., a předmět jeho plnění spadá mezi stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je dodavatel povinen na daňovém dokladu uvést tento kód a vystavit daňový doklad v souladu s §92a a §92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti. V případě, že dodavatel nevystaví daňový doklad v souladu se zákonem, nevzniká mu nárok na úhradu částky nárokované v daňovém dokladu, tento mu bude vrácen a objednatel se nedostává do prodlení s úhradou.

7. Odstoupení od uzavřené objednávky

V případě, že se objednatel rozhodne po uzavření objednávky od realizace odstoupit, bude mu účtován poplatek ve výši 5% z celkové ceny objednávky a dále mu budou vyfakturovány náklady spojené z rozpracovanou zakázkou k datu odstoupení.

Ve fakturaci se zohlední případná zaplacená záloha. Objednatel souhlasí s uhrazením faktury ve splatnosti. V případě prodlení s platbou faktury se objednatel zavazuje uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nesplacené částky za každý započatý den prodlení.

8. Reklamační řízení

Dodavatel organizuje ve svém sídle bezplatné konzultace a prezentace pro své zákazníky a obchodní partnery. Je v zájmu každého zákazníka a obchodního partnera se před rozhodnutím o instalaci seznámit s požadavky na stavební přípravu a vlastnostmi a parametry dodávaných řešení. Na reklamace, které vyplývají z toho, že se zákazník či obchodní partner neseznámil s obsahem těchto prezentací a požaduje výsledek, který neodpovídá technickým možnostem dodávaného řešení či je ovlivněn nevhodnou stavební přípravou, nebude brát dodavatel zřetel. O oprávněnosti případných reklamací rozhodne dodavatel po prohlídce na místě instalace do 10 pracovních dnů od obdržení písemného podnětu k reklamaci a poté, co mu odběratel umožní prohlídku předmětu reklamace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky BARRISOL jsou platné od 1. 9. 2023.